

Jūsu māja ir drošās rokās

Vārti un durvis
no Eiropas ražotāja
Nr. 1 par īpaši
izdevīgu cenu

Laika gaitā pierādīta kvalitāte

Mājas ārdurvis
bez sāna daļas
no **1295 €***

Garāžas vārti
no **495 €***

HÖRMANN

Mūsu īpašais piedāvājums Jūsu mājai



Garāžas sekciju vārti RenoMatic light 2018 M-rievojums

- **Ar divsienu izolāciju, 42 mm biezas sekcijas** nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Ārpusē virsma ar koka faktūru Woodgrain 3 krāsu toņos vai pret UV stariem noturīga virsma Decocolor ar 3 veidu dekoratīvām apdarēm, iekšpuse cinkota, pārklāta ar laku
- **Optimāla kārbas ilgtermiņa aizsardzība**, pateicoties plastmasas kārbas pamatnei, kas novērš korozijas rašanos

Akcijas izmēri	Manuāla vadība, izmantojot rokturi	Ar ProLift piedziņu	Ar ProMatic piedziņu
2500 × 2125 mm	495 €*	720 €*	765 €*
2500 × 2250 mm	505 €*	750 €*	795 €*
2500 × 2500 mm	535 €*	830 €*	875 €*
2750 × 2125 mm	580 €*	795 €*	845 €*
2750 × 2250 mm	585 €*	830 €*	875 €*
2750 × 2500 mm	625 €*	920 €*	965 €*
3000 × 2125 mm	625 €*	850 €*	895 €*
3000 × 2250 mm	630 €*	875 €*	920 €*
3000 × 2500 mm	675 €*	970 €*	1015 €*
3000 × 3000 mm	660 €*	955 €*	995 €*
4000 × 2500 mm	795 €*	1040 €*	1085 €*
5000 × 2125 mm	890 €*	1115 €*	1160 €*
5000 × 2250 mm	895 €*	1120 €*	1165 €*
5000 × 2500 mm	915 €*	1150 €*	1295 €**

** Tikai ar SupraMatic E 3 piedziņu

Baltā krāsā RAL 9016
Woodgrain

Antracīta pelēkā krāsā RAL 7016
Woodgrain

Brūnā krāsā RAL 8028
Woodgrain

Zelta Ozols
Decocolor

Tumšais Ozols
Decocolor

Nakts ozols
Decocolor

Garāžas vārti savstarpēji saskaņoti ar piedziņu

Garāžas sekciju vārtu piedziņa

- **Tikai pie Hörmann:** pateicoties automātiskajam vārtu aizslēgšanas mehānismam piedziņas sledē, vārti ir aizsargāti pret uzlaušanu
- Piedziņa ProMatic ar **modernu BiSecur tālvadības** sistēmu






Garāžas sekciju vārtu piedziņa
ProLift 700

- Divas pievilcīgas formas
2 kanālu tālvadības pultis ar hromētu atslēgu gredzena turētāju




Garāžas sekciju vārtu piedziņa
ProMatic

- 4 kanālu tālvadības pults HSE 4 BS melnas krāsas struktūra, matēta, ar cilpu atslēgas piekaram





Ražots Vācijā



Mājas ārdurvis Thermo65 no tērauda / alumīnija

- Iekšpusē un ārpusē ar virsmu vienā līmenī saplūstoša durvju vērtne bez redzama vērtnes profila
- Termiski atdalīta, 65 mm bieza tērauda durvju vērtne ar cieto PU putu pildījumu
- Termiski atdalīta 80 mm noapaļota stila alumīnija kārba ar taisnstūrveida izpildījumu
- 3 akcijas krāsu toņi vai 3 Decograin akcijas dekoratīvo elementu virsmas uz ārējās un iekšējās virsmas
- **Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret ielaušanos**
- **Augsta siltumizolācija ar siltumcaurlaidības koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)^{***}**
- Akcijas izmēri līdz 1250 x 2250 mm
- Pēc izvēles ar sānu daļām




Motīvs 700A
3 krāsu toņos
3 dekoratīvo elementu virsmas




Motīvs 750F
3 krāsu toņos
3 dekoratīvo elementu virsmas

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas: izvēlieties Jūsu vēlmēm atbilstošu rokturi



Durvju roktura garnitūra ES 0



Nerūsējošais tērauds HB 38-2

3 akcijas krāsu toņi



Augstas izturības baltā krāsā RAL 9016
1295 €*



Augsnes brūnā krāsā RAL 8028
1360 €*



Antracīta pelēkā krāsā RAL 7016
1360 €*

3 veidu akcijas dekoratīvo elementu virsmas



Decograin Titan Metallic CH 703
1445 €*



Decograin Zelta Ozols
1445 €*



Decograin Tumšais Ozols
1445 €*

Norāde: Decocolor un Decograin virsmas savstarpēji vizuāli atšķiras.

Mājas ārdurvis Thermo46 TPS 010

- Termiski atdalīta, 46 mm bieza tērauda durvju vērtne ar cieto PU putu pildījumu
- 60 mm termiski atdalīta noapaļota stila alumīnija kārba ar taisnstūrveida izpildījumu
- **Daudzpunktu slēdzene aizsardzībai pret ielaušanos**
- **Labā siltumizolācija ar siltumcaurlaidības koeficientu = 1,2 W/(m²·K)^{***}**
- Pieejamas 3 krāsu toņos vai ar Decograin virsmu, ar 3 veidu dekoratīvajiem elementiem uz durvju iekšējās un ārējās virsmas
- Pēc izvēles piegādājam ar actiņu
- **Izgatavotas pēc precīziem izmēriem,** maksimālais platums 1250 mm, maksimālais augstums 2250 mm



Augstas izturības baltā krāsā RAL 9016
725 €*



Augsnes brūnā krāsā RAL 8028
725 €*



Antracīta pelēkā krāsā RAL 7016
725 €*



Decograin Titan Metallic CH 703
905 €*



Decograin Zelta Ozols
905 €*



Decograin Tumšais Ozols
905 €*

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas atbilst visām Jūsu vēlmēm



Kombinētais durvju rokturis ES 0 ar rokturpogu




Durvju roktura garnitūra ES 0

Atļauts redzamās krāsas un virsmas nav saskatāmas. Visas norādes par krāsām saskaņā ar RAL krāsu paleti. Patērētājam jānosaukums veikt izmaiņas un mainīt cenas.
* Nesaisītās cenas ietilpums akcijas izmēriem vai izstrādājumiem bez uzstādīšanas un montāžas. Ieskaitot 21% PVN. Spēkā līdz 31.12.2018.
** Tikai ar SupraMatic E 3 piedziņu
*** Atkarība no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība motīvam 010 ar izmēriem 1230 x 2180 mm



Perfekts komforta un dizaina apvienojums



DURVIS
APKURES TELPAI
no **285 €***


Vācu ugunsdrošās durvis T30 "H8-5"

Hörmann ugunsdrošās durvis T30 Jūsu apkures telpai vai garāžai!



- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Cinkotas, RAL 9002
- Paredzēts uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis uz garāžu
- Akcijas izmēri ailām 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divpusēju plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, lekaļamā slēdzene, divas drošības tapas. Komplektā ietilpst arī nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzene cilindr ar 3 atslēgām.



Mēs piedāvājam 5 gadu garantiju teritorijas vārtu piedziņām



Piedziņa
LineaMatic
465 €*

Bīdāmo vārtu automātika LineaMatic

bīdāmajiem vārtiem platumā līdz 6000 mm kopā ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

- Piedziņa bīdāmajiem vārtiem ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
- Maks. vārtu augstums 2000 mm un maks. vārtu platums 6000 mm
- Maks. vērtnes svars līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Iestatāms spēka ierobežotājs
- Vārtu daļēja atvēršana cilvēku ieiešanai / iziešanai
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm



Piedziņa
RotaMatic 2
615 €*

Veramo vārtu automātika RotaMatic 2

veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un vērtnes platumu līdz 2500 mm kopā ar tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā

- Īpaši izturīga elektromehāniskā veramo vārtu piedziņa ar modernu BiSecur tālvadības sistēmu un tālvadības pulti HS 5 BS melnā krāsā
- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu augstumu līdz 2000 mm un maks. vārtu vērtnes platumu līdz 2500 mm
- Maks. vērtnes svars līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Iestatāms spēka ierobežotājs
- Vienas vārtu vērtnes atvēršana ieiešanai / iziešanai



HÖRMANN

Mēs piedāvājam Jums plašu pakalpojumu klāstu!

Pēcgarantijas
apkope



Profesionāļu
konsultācijas



Uzmērīšana



Kvalitatīva
uzstādīšana

www.hormann.lv

info@hormann.lv