Videi draudzīgi, pievilcīgi un droši vārti un durvis Jūsu mājām!

Klimatneitrāli vārti un durvis no Eiropas līdera.

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100 % atjaunojamā elektroenerģija. Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO_2 emisiju. Mēs kompensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un sadarbojamies ar vides aģentūrām.
Plašāku informāciju varat atrast vietnē: **www.hoermann.de/umwelt**

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14241-2007-1001

Garāžas vārti
no **527€**

Mājas ārdurvis
bez sānu daļas
bez stiklojuma
no **1380€**

HÖRMANN

Garāžas sekciju vārti
RenoMatic

- Ar divsienu izolāciju 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Akcijas izmēri:
  platums: no 2000 mm līdz 5000 mm
  augstums: no 2000 mm līdz 3000 mm
- 26 dažādi varianti

Plašāka informācija: www.hoermann.lv

Tikai pie Hörmann

- **Tikai pie Hörmann:** uzticama vārtu atbīdīšanas aizsargsistēma piedziņas sliedē
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakojumu
- Optimāla ilgtermiņa aizsardzība no korozijas



10 GADU garantija*

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

RenoMatic, M-rievojums Woodgrain / Decocolor

RAL 9016 Balts

„Klimatneitrāli vārti un durvis ir ilgtspējīgi un nodrošina tīrāku nākotni mūsu bērniem.“

RAL 9006
Alumīnija balts

RAL 9007
Alumīnija pelēks

CH 703
Metālisks antracīts

RAL 7016
Antracīta pelēks

RAL 8028
Augsnes brūns

Decocolor
Zelta ozols

Decocolor
Tumšais ozols

Decocolor
Nakts ozols

Virsma
Woodgrain ar oriģinālu (zāģējuma) koka tekstūru un izturīga pret skrāpējumiem. (Att. pa kreisi RAL 9016, balts)

Krāsota **virsma**
Decocolor ar dabīga koka izkatu. Pieejamas 3 dekoratīvās virsmas.
(Att. pa kreisi Zelta ozols)

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**527**	**775**	**845**	**950**
2500 × 2250 mm	**552**	**825**	**895**	**1000**
2500 × 2500 mm	**572**	**905**	**975**	**1080**
2750 × 2125 mm	**637**	**885**	**955**	**1060**
2750 × 2250 mm	**647**	**920**	**990**	**1095**
2750 × 2500 mm	**687**	**1020**	**1090**	**1195**
3000 × 2125 mm	**687**	**935**	**1005**	**1110**
3000 × 2250 mm	**697**	**970**	**1040**	**1145**
3000 × 2500 mm	**737**	**1070**	**1140**	**1245**
3000 × 3000 mm	**907**	**1240**	**1310**	**1415**
4000 × 2250 mm	**847**	**1120**	**1190**	**1295**
5000 × 2250 mm	**997**	**1245**	**1315**	**1420**

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

RenoMatic, M-rievojums
Woodgrain / Decocolor

no **527€**

RenoMatic, L-rievojums
Planar / Decocolor

CH 9016 Matt deluxe
Balts

„Eleganti Matt deluxe krāsu toņi lieliski piemēroti mūsu mājas fasādei un izskatās ļoti moderni.“

CH 9006 Matt deluxe
Alumīnija balts

CH 9007 Matt deluxe
Alumīnija pelēks

CH 703 Matt deluxe
Metālisks antracīts



CH 7016 Matt deluxe
Antracīta pelēks

CH 8028 Matt deluxe
Augsnes brūns

Decocolor
Zelta ozols

Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols

6 ekskluzīvi Hörmann Matt deluxe krāsu toņi ar **Planar** virsmu pārliecina ar eleganci. (Att. pa kreisi CH 703 Matt deluxe, metālisks antracīts)

Krāsota **virsma Decocolor** ar dabīga koka izskatu. Pieejamas 3 dekoratīvās virsmas. (Att. pa kreisi Zelta ozols)

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**657**	**905**	**975**	**1080**
2500 × 2250 mm	**672**	**945**	**1015**	**1120**
2500 × 2500 mm	**707**	**1040**	**1110**	**1215**
2750 × 2125 mm	**732**	**980**	**1050**	**1155**
2750 × 2250 mm	**742**	**1015**	**1085**	**1190**
2750 × 2500 mm	**787**	**1120**	**1190**	**1295**
3000 × 2125 mm	**792**	**1040**	**1110**	**1215**
3000 × 2250 mm	**802**	**1075**	**1145**	**1250**
3000 × 2500 mm	**852**	**1185**	**1255**	**1360**
3000 × 3000 mm	**1047**	**1380**	**1450**	**1555**
4000 × 2250 mm	**987**	**1260**	**1330**	**1435**
5000 × 2250 mm	**1257**	**1505**	**1575**	**1680**

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

RenoMatic, L-rievojums
Planar / Decocolor

no **657€**

RenoMatic, L-rievojums Duragrain

Diamond Melns

„Īpaši izturīga pret skrāpējumiem un netīrumus atgrūdoša virsma mūs pilnībā pārliecināja.“

Diamond Antracīts

Diamond Bazalts

Diamond Akmens

Diamond Pelēks

Diamond Brūns



Diamond Sarkans

Diamond Zaļš



Gluda virsma **Duragrain** 8 modernās krāsās nodrošinās ilgstoši skaistu vārtu izskatu (Att. pa kreisi Diamond Akmens)

Augstas izturības **aizsarglaka** ir īpaši izturīga pret atmosfēras iedarbību, skrāpējumiem un netīrumiem.

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**827**	**1075**	**1145**	**1250**
2500 × 2250 mm	**857**	**1130**	**1200**	**1305**
2500 × 2500 mm	**902**	**1235**	**1305**	**1410**
2750 × 2125 mm	**937**	**1185**	**1255**	**1360**
2750 × 2250 mm	**947**	**1220**	**1290**	**1395**
2750 × 2500 mm	**1007**	**1340**	**1410**	**1515**
3000 × 2125 mm	**1022**	**1270**	**1340**	**1445**
3000 × 2250 mm	**1032**	**1305**	**1375**	**1480**
3000 × 2500 mm	**1092**	**1425**	**1495**	**1600**
3000 × 3000 mm	**1357**	**1690**	**1760**	**1865**
4000 × 2250 mm	**1282**	**1555**	**1625**	**1730**
5000 × 2250 mm	**1652**	**1900**	**1970**	**2075**

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

RenoMatic, L-rievojums Duragrain

no **827€**



Garāžas vārtu piedziņas

Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam

Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 2 reizēm** spilgtāks LED-apgaismojums ar 10 LED spuldzēm
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu

Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

Plašāka informācija: www.hoermann.lv

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.

Teritorijas vārtu piedziņas

Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
* Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.

Viedās vadības lietotne

Hörmann BlueSecur

Viedās vadības lietotne

- Mūsdienīga vadība Jūsu garāžas vārtiem un mājas durvīm
- Pilnībā savietojams ar visām Hörmann privātmāju piedziņām un automātiskajām slēdzenēm ar elektromotoru
- Viegla lietotnes uzstādīšana un lietošana
- Ar vienu uztvērēju ir iespējams vadīt divas ierīces

Plašāka informācija: www.hoermann.lv

Tērauda / alumīnija durvis Edition46

- 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
- U_D-koeficients līdz 1,1 W/(m²·K)*
- Noliecamo vai kombinēto rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm
  (bez papildus piemaksas)

Edition46

6 Akcijas krāsas

RAL 9016 Balts

RAL 9006 Alumīnija balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

CH 703 Metālisks antracīts

CH 9007 Alumīnija pelēks

Edition46
bez stiklojuma
tikai **830€**

Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5

Hörmann ugunsdrošās durvis $EI_2$30
Jūsu apkures telpai vai garāžai!

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar slieksni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Durvis
apkures telpai
tikai **325€**

Ar divusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekaļamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.



* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm.

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

Tērauda/ alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)*
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru

Motīvs 700A

Motīvs 750F

Thermo65
ar stiklojumu
no **1445€**

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties



Ārējais rokturis
HB 38-2

Noliecamo rokturu komplekts
ES 0 / ES 1

3 Akcijas krāsas

RAL 9016 Balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

4 Akcijas dekoratīvās apdares

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Decograin CH 703 Metālisks antracīts

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm.

Tērauda/ alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D-koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)*
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru

standarta komplektācija

Thermo65 RC2
bez stiklojuma
no **1380€**

Motīvs 010

Motīvs 015

Motīvs 515

Motīvs 700S

Thermo65 RC2
ar stiklojumu
no **1625€**

6 Akcijas krāsas un 3 Dekoratīvās apdares

RAL 9016 Balts

RAL 9006 Alumīnija balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

CH 703 Metālisks antracīts

CH 907 Alumīnija pelēks

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Krāsa Matt deluxe Thermo65

Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann krāsas Matt deluxe, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajam RenoMatic garāžu vārtu tonim (skatīt 4 lpp).

CH 9016 Matt deluxe Balts

CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts

CH 9007 Matt deluxe Alumīnja pelēks

CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts

CH 7016 Matt deluxe Antractīta pelēks

CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

piemaksa **165 €**

Motīvs 810S

Motīvs 900S

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties

Noliecamo rokturu komplekts
ES 0 / ES 1

Ārējais rokturis
HB 38-2

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm.

Klimata sensors HKSI-1

Klimata sensors HKSI-1

tikai **126 €**

Klimata sensors HKSI-1

- Sensora izmantošana var **efektīvi novērst pelējuma veidošanos garāžā**
- Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un **automātiski regulē ventilāciju**
- **Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu ProMatic 4 vai SupraMatic 4**
- Lai uzzinātu par papildu aprīkojumu, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā

Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā
Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads
LV-2167, Latvija
info@hormann.lv
Tel.: +371 67888660

HÖRMANN

Uz mūsu pakalpojumiem Jūs varat paļauties

Kvalificēta speciālista konsultacija

Uzmērīšana uz vietas

Profesionāla montāža



Serviss un apkope

HÖRMANN

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu. Nesaistošs akcijas ietekums visiem izmēriem, iesk. 21% PVN, bez uzmērīšanas, demontāžas, montāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2021. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedāvās akciju.

Redakcija 01.2021 /Iespiedums 02.2021